




# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ajtó konszignáció

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AJ-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MEGNEVEZÉS :                 | Kültéri kétszárnyú ajtó                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MÉRETEK :                    | 220/210 cm névleges méret                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| AJT LAP TÍPUSA, NYITÁSA :    | Műanyag szerkezetű<br>Nyíló, keretes üvegezett, 6, 5 cm szerkezeti vtg-ú                                                                                                                                                                                                                            |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vtg. téglafalba                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| KÜSZÖB, KÖNYÖKLŐ :           | Rejtett küszöb, a padlóburkolat váltásnál fém schlütter                                                                                                                                                                                                                                             |
| VASALAT :                    | Kilincs : műanyag hajlított L- alakú kilincsek 1/lap/db<br>Zár: biztonsági zár, 5 ponton záródó, a második<br>ajtószárny rögzítő pánttal<br>Pánt: erősített oldalanként 5 db/szárny/db                                                                                                              |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 1 db                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEGJEGYZÉS :                 | Kifelé nyíló,<br>Az ajtók kézi nyitásának erőszükséglete max:<br>10 N, akár egy kézzel is könnyen foghatóak, működtethetőek.<br>A másik szárny alsó , felső fix rögzítő elemmel készül.<br>Az alsó üvegmező biztonsági üvegezéssel készül.<br>A beltéri szélfogó ajtó is szintén ilyen szerkezetű ! |






# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ajtó konszignáció

|                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AJ-2                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEGNEVEZÉS :                 | Kültéri kétszárnyú ajtó                                                                                                                                                                                                                    |
| MÉRETEK :                    | 160/230 cm névleges méret                                                                                                                                                                                                                  |
| AJTLAP TÍPUSA, NYITÁSA :     | Műanyag szerkezetű                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Nyíló, keretes üvegezett, 6, 5 cm szerkezeti vtg-ú                                                                                                                                                                                         |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 30 cm vtg. téglafalba                                                                                                                                                                                                                      |
| KÜSZÖB, KÖNYÖKLŐ :           | Rejtett küszöb, a padlóburkolat váltásnál fém schlütter                                                                                                                                                                                    |
| VASALAT :                    | Kilincs : műanyag hajlított L- alakú kilincsek 1/lap/db<br>Zár: biztonsági zár, 5 ponton záródó, a második<br>ajtószárny rögzítő pánttal<br>Pánt: erősített oldalanként 5 db/szárny/db                                                     |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                                                                                                                                                                                 |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 1 db                                                                                                                                                                                                                              |
| MEGJEGYZÉS :                 | Befelé nyíló,<br>Az ajtók kézi nyitásának erőszükséglete max:<br>10 N, akár egy kézzel is könnyen foghatóak, működtethetőek.<br>A másik szárny alsó , felső fix rögzítő elemmel készül.<br>Az alsó üvegmező biztonsági üvegezéssel készül. |






# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ajtó konszignáció

|                              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AJ-3                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEGNEVEZÉS :                 | Kültéri kétszárnyú ajtó                                                                                                                                                                                                                    |
| MÉRETEK :                    | 150/270 cm névleges méret                                                                                                                                                                                                                  |
| AJTLAP TÍPUSA, NYITÁSA :     | Műanyag szerkezetű<br>Nyíló, keretes üvegezett, 6, 5 cm szerkezeti vtg-ú                                                                                                                                                                   |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vtg. téglafalba                                                                                                                                                                                                                      |
| KÜSZÖB, KÖNYÖKLŐ :           | Rejtett küszöb, a padlóburkolat váltásnál fém schlütter                                                                                                                                                                                    |
| VASALAT :                    | Kilincs : műanyag hajlított L- alakú kilincsek 1/lap/db<br>Zár: biztonsági zár, 5 ponton záródó, a második<br>ajtószárny rögzítő pánttal<br>Pánt: erősített oldalanként 5 db/szárny/db                                                     |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                                                                                                                                                                                 |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 1 db                                                                                                                                                                                                                              |
| MEGJEGYZÉS :                 | Befelé nyíló,<br>Az ajtók kézi nyitásának erőszükséglete max:<br>10 N, akár egy kézzel is könnyen foghatóak, működtethetőek.<br>A másik szárny alsó , felső fix rögzítő elemmel készül.<br>Az alsó üvegmező biztonsági üvegezéssel készül. |






# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ablak konszignáció

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AB-1                                                                                        |
| MEGNEVEZÉS :                 | Egyszárnyú kültéri ablak                                                                    |
| MÉRETEK :                    | 150/180 cm névleges méret                                                                   |
| TOK TÍPUS :                  | Gyári                                                                                       |
| ABLAKLAP TÍPUSA, NYITÁSA :   | Műanyag szerkezetű, nyíló-bukó, keretes üvegezett,                                          |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vastag téglafal                                                                       |
| TOK MAGASÍTÁS :              | -                                                                                           |
| PÁRKÁNY :                    | Műanyag könyöklő és párkány                                                                 |
| VASALAT :                    | Kilincs: gyárilag 1db<br>Zár: 2 ponton záródó<br>Pánt: erősített oldalanként 2 db/szárny/db |
| MÁZOLÁS :                    | Fix tok: Fehér színű gyárilag<br>Nyílószárny: Fehér gyárilag                                |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                                  |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 11 db                                                                              |
| MEGJEGYZÉS :                 |                                                                                             |






# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez


## Ablak konszignáció

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AB-2                                                                              |
| MEGNEVEZÉS :                 | Kétszárnyú kültéri ablak                                                          |
| MÉRETEK :                    | 180/150 cm névleges méret                                                         |
| TOK TÍPUS :                  | Gyári                                                                             |
| ABLAKLAP TÍPUSA, NYITÁSA :   | Műanyag szerkezetű, középen felnyíló, nyíló-bukó, keretes üvegezett,              |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 30 cm vastag téglafal                                                             |
| TOK MAGASÍTÁS :              | -                                                                                 |
| PÁRKÁNY :                    | Műanyag könyöklő és vízvető                                                       |
| VASALAT :                    | Kilincs: gyárilag 1db<br>Zár: 2 ponton záródó<br>Pánt: erősített oldalanként 2 db |
| MÁZOLÁS :                    | Fix tok: Fehér színű gyárilag<br>Nyílószárny: Fehér gyárilag                      |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                        |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 6 db                                                                     |
| MEGJEGYZÉS :                 |                                                                                   |





|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AB-3                                                                              |
| MEGNEVEZÉS :                 | Egyszárnyú kültéri ablak                                                          |
| MÉRETEK :                    | 50/90 cm névleges méret                                                           |
| TOK TÍPUS :                  | Gyári                                                                             |
| ABLAKLAP TÍPUSA, NYITÁSA :   | Műanyag szerkezetű, nyíló-bukó, keretes üvegezett,                                |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vastag téglafal                                                             |
| TOK MAGASÍTÁS :              | -                                                                                 |
| PÁRKÁNY :                    | Műanyag vízvető                                                                   |
| VASALAT :                    | Kilincs: gyárilag 1db<br>Zár: 2 ponton záródó<br>Pánt: erősített oldalanként 2 db |
| MÁZOLÁS :                    | Fix tok: Fehér színű gyárilag<br>Nyílószárny: Fehér gyárilag                      |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                        |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 1 db                                                                     |
| MEGJEGYZÉS :                 |                                                                                   |






# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ablak konszignáció

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AB-4                                                                              |
| MEGNEVEZÉS :                 | Egyszárnyú kültéri ablak                                                          |
| MÉRETEK :                    | 90/170 cm névleges méret                                                          |
| TOK TÍPUS :                  | Gyári                                                                             |
| ABLAKLAP TÍPUSA, NYITÁSA :   | Műanyag szerkezetű, nyíló-bukó, keretes üvegezett,                                |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vastag téglafal                                                             |
| TOK MAGASÍTÁS :              | -                                                                                 |
| PÁRKÁNY :                    | Műanyag vízvető                                                                   |
| VASALAT :                    | Kilincs: gyárilag 1db<br>Zár: 2 ponton záródó<br>Pánt: erősített oldalanként 2 db |
| MÁZOLÁS :                    | Fix tok: Fehér színű gyárilag<br>Nyílószárny: Fehér gyárilag                      |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                        |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 1 db                                                                     |
| MEGJEGYZÉS :                 |                                                                                   |





# POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Építész kiviteli tervhez

## Ablak konszignáció

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ALAPRAJZI JEL :              | AB-5                                                                              |
| MEGNEVEZÉS :                 | Kétszárnyú íves záródású kültéri ablak                                            |
| MÉRETEK :                    | 210/180 cm névleges méret                                                         |
| TOK TÍPUS :                  | Gyári                                                                             |
| ABLAKLAP TÍPUSA, NYITÁSA :   | Műanyag szerkezetű, nyíló-bukó, keretes üvegezett,                                |
| FALAZAT TÍPUSA, VASTAGSÁGA : | 45 cm vastag téglafal                                                             |
| TOK MAGASÍTÁS :              | -                                                                                 |
| PÁRKÁNY :                    | Műanyag vízvető                                                                   |
| VASALAT :                    | Kilincs: gyárilag 1db<br>Zár: 2 ponton záródó<br>Pánt: erősített oldalanként 2 db |
| MÁZOLÁS :                    | Fix tok: Fehér színű gyárilag<br>Nyílószárny: Fehér gyárilag                      |
| ÜVEGEZÉS :                   | 4+16+4 mm hőszigetelt üveg                                                        |
| FÖLDSZINT :                  | összes : 2 db                                                                     |
| MEGJEGYZÉS :                 |                                                                                   |

