

LA-URBE



LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.

3525 Miskolc, Patak utca 10. sz.

Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339

mobil: 06-20-9692-361

E-mail: la.urbekft@chello.hu

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

JÓVÁHAGYVA A 63/2013.(VII.26.) SZ. KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL
MÓDOSÍTOTTA AZ 54/2018.(IX.27) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Megrendelő:

Rudabánya város Polgármesteri Hivatala



Rudabánya

Gvadányi J. út 47. sz.
3733

Tervező:

LA-URBE



LA-URBE Építésziroda Kft.

Miskolc

Patak utca 10. sz.
3525

Miskolc, 2018. október hó

2. ALÁÍRÓLAP

Rudabánya város Településrendezési Tervéhez

Vezető településtervező:



Lautner Emőke

TT-1-05-0079

Miskolc, 2018. október hó



Lautner Emőke

ügyvezető

3. TARTALOMJEGYZÉK

Rudabánya város Településrendezési Tervéhez

- 1. Címlap**
- 2. Aláírólap**
- 3. Tartalomjegyzék**
- 4. Jóváhagyandó munkarészek**

63/2013.(VII.26.) Kt. számú Önkormányzati határozat

Mellékletei:

1.sz. melléklet: A T-1 jelű Településszerkezeti terv

2.sz. melléklet: A Településszerkezeti Terv Leírása

I. Fejezet: Általános leírások

II. Fejezet A település természeti és épített környezetének védelme

III. Fejezet: A területfelhasználási egységek tagozódása

IV. Fejezet települési infrastruktúra

A Településszerkezeti Terv Leírásának 1. melléklete: A területhasználat változásával érintett területek

A Településszerkezeti Terv Leírásának 2. melléklete: Helyi építészeti értékvédelem

A Településszerkezeti Terv Leírásának 1. függeléke: Természeti értékvédelem

A Településszerkezeti Terv Leírásának 2. függeléke: Országos építészeti értékvédelem

A Településszerkezeti Terv Leírásának 3. függeléke: Régészeti értékvédelem

A Településszerkezeti Terv Leírásának 4. függeléke: Bányatelkek

Miskolc, 2013. július hó

4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Rudabánya város Településrendezési Tervéhez

63/2013.(VII.26.) KT. SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

MÓDOSÍTOTTA AZ 54/2018.(IX.27) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Kivonat Rudabánya Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2013.(VII.26.) határozata a Rudabánya Város
közigazgatási területe településszerkezeti tervének
jóváhagyásáról

Rudabánya város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terv Leírásának megállapítása

A Képviselő-testület a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő döntést hozza:

1. Rudabánya város Településszerkezeti Tervét a LA-URBE Építész Iroda Kft. által készített és a jelen határozat 1. mellékletét képező T-1 jelű Településszerkezeti Terv szerint, a Településszerkezeti Terv Leírását a jelen határozat 2. mellékletét képező leírás szerint állapítja meg.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

2. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek engedélyezése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

3. Rudabánya Nagyközség Településrendezési koncepciójának elfogadására hozott 82/2000.(XI.24.) sz. határozatát, valamint a Rudabánya Város Településszerkezeti Tervének módosítására hozott 4/2011.(I.21.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal

K.m.f.

.....
Szobota Lajos sk.
polgármester

.....
Dr. Sallai Árpád sk.
címzetes főjegyző

A kivonat hitelül:

K i v o n a t

Rudabánya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.09.27.-án 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozta:

Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének

54/2018.(IX.27.) határozata a

A Rudabánya Város Önkormányzatának a Szabályozási Terv M-1 jelű módosításáról

A Képviselő-testület Rudabánya város Településszerkezeti Tervének módosítását, mely a 1016/2 helyrajzi számú ingatlanra és környezetére, valamint a 264/2, 264/4, 264/8 és 264/9 helyrajzi számú ingatlanokra és környezetükre vonatkozik a jelen határozat 1-2 számú melléklete szerint jóváhagyja.

Rajkszám: TSZT/M-1/M1

TSZT/M-1/M2

A településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása érinti, módosítását a jelen határozat 3. számú melléklete tartalmazza.

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltak együttesen kell alkalmazni.

A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes szerkezetbe kell foglalni.

Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

K. m. f.

Szobota Lajos sk.
polgármester

Dr. Novák Nikoletta sk.
jegyző

Kivonat hitelül:



Rudabánya, 2018. november 7.

1. SZ. MELLÉKLET A 63/2013.(VII.26.) KT. SZ. HATÁROZATHOZ

A T-1 JELŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

2. SZ. MELLÉKLET A 63/2013.(VII.26.) KT. SZ. HATÁROZATHOZ

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS LEÍRÁSOK

1.

A határozat hatálya

1. A Településszerkezeti terv hatálya Rudabánya város közigazgatási területére terjed ki.
2. A területhasználatban bekövetkezett változásokat a jelen leírás és a Változások tervlapja tartalmazza.

2.

A területfelhasználásban bekövetkező változások

1. A területhasználatban bekövetkezett meghatározó jellegű változások az Országos Területrendezési Terv és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési terv előírásainak, valamint a Településfejlesztési Konceptióban meghatározott fejlesztési elképzelések és a település adottságainak figyelembe vételével kerültek kijelölésre.
2. A területhasználatban bekövetkezett változásokat a Településszerkezeti Terv Leírásának 1. számú melléklete, valamint a T-1/2 Változások tervlapja tartalmazza.
3. A területhasználatban bekövetkezett változások alapját a Képviselő-testület által 50/2011.(V.26.) számú határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepció képezte.

3.

Területfelhasználást korlátozó tényezők

1. A területfelhasználást korlátozó tényezők között szerepelnek a védett, természetileg értékes területek, a bányászattal érintett területek, a régészeti területek és a rekultiválandó területek.
2. A természeti védelem alatt álló területek és az országos ökológiai hálózat részeként jegyzett területek a településszerkezeti terv szerint korlátozott területfelhasználású területek.
3. A település teljes igazgatási területe országos jelentőségű tájképvédelmi terület. A beépítésre szánt területeknél, valamint a közművezetékek, közműépítmények elhelyezésénél ezen a részen törekedni kell az épületek és építmények tájba illesztésére. Törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére.
4. Azon a területen, amely nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint, a beruházások tervezésénél számolni kell régészeti kutatás költségeivel. A magasabbrendű jogszabályok szerint ezeket a régészeti lelőhelyeket a beruházások tervezése során lehetőség szerint el kell kerülni, amennyiben erre nincs lehetőség, a lelőhely beruházás által érintett részét fel kell tární, az illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonásával.
5. A felhagyott bányák és a hulladéklerakó területét rekultiválni szükséges, rekultivációs tervek alapján.

4.

A területfelhasználás általános szabályai

1. Rudabánya város területén belül területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építési munkákat végezni és ezekre hatósági engedélyt adni csak az általános hatósági előírásoknak (*vonatkozó törvények különösen az Étv., illetve az OTÉK, ágazati szabványok stb.*) megfelelően és jelen Településszerkezeti Terv és leírása, valamint a külön rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv együttes alkalmazásával lehet.
2. A területfelhasználási egységek építési övezeti szabályozását a Szabályozási Terv és a hozzá tartozó Helyi Építési Szabályzat határozza meg.

5.
Igazgatási határ

Az igazgatási határ változatlan marad.

6.
Belterületi határ

A belterületi határ változatlan marad.

7.
A területfelhasználási egységek tagozódása és használatuk feltételei

1. A Településszerkezeti terv hatálya alá eső területen lévő településszerkezeti, területfelhasználási egységek építési szempontból beépítésre szánt területekre, azon belül építési övezetekre, és beépítésre nem szánt területekre, azon belül a sajátos használatuk szerinti övezetekre tagozódnak.
2. Az egyes területek területfelhasználási módját a Településszerkezeti terv, az építési övezeti és övezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg.
3. A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken minden belterületen és igazgatási területen lévő beépítésre szánt területfelhasználási egységre és építési telekre a megközelítést közterületről vagy magánútról biztosítani kell.
4. A külterületen lévő beépítésre nem szánt, elsősorban mezőgazdasági és erdőterületek megközelítése a településen belül kialakult határhasználati és megközelítési rend szerint történhet. Ilyen esetben a kialakult rend szerint az egyes területfelhasználási egységek magánterületről is megközelíthetőek lehetnek. Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ szerint mégis épülne épület, úgy a megközelítést jelen határozat 7. pont (3) bekezdés szerint kell biztosítani.
5. A területfelhasználási egységek rendeltetésszerű használatához szükséges közművesítést biztosítani kell. Az előírt közművesítettégi mértéket jelen határozat IV. Fejezet 19 pontja tartalmazza.

8.
A településszerkezeti terv elemei

1. A Településszerkezeti Terv elemei az alábbiak
 - a) A közlekedési és egyéb, eltérő területfelhasználási egységek meghatározása
 - b) A közlekedési és közmű rendszer jelölt elemei és hierarchiája
 - c) A beépítésre szánt területek szintterület-sűrűsége
 - d) Az egyes terület egységekre vonatkozó környezetvédelmi besorolások
 - e) A nyomvonal jellegű infrastruktúra hálózat jelölt elemei és védőtávolsága
 - f) Az egyes területekre, építményekre, települési környezetre, természeti és egyéb objektumokra, valamint a települési épített környezet védelmére vonatkozó előírások
 - g) Az egyes területekre meghatározott korlátozások
 - h) Igazgatási és belterületi határ, előírt területhasználat
 - i) A magasabbrendű tervek által előírt területhasználat

9.
A településszerkezeti terv módosítása

1. A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet, szükség esetén a Településrendezési Terv Leírását is módosítani kell. Amennyiben a változás Szabályozási Tervben meghatározott övezeti szabályozást is érint, úgy a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani szükséges.
2. A Településszerkezeti Terv módosítása esetén a módosításnak a módosítással érintett területfelhasználási egységet magába foglaló legalább egy tömbre kell vonatkoznia, és a módosítás hatásainak vizsgálata az adott terület környezetében lévő szomszédos tömbök együttesére is ki kell terjednie. Amennyiben a Településszerkezeti Terv módosítása vonalas jellegű létesítményeket, főforgalmi, forgalmi és gyűjtő utakat érint, úgy az érintett nyomvonal teljes szakaszának környezetét is figyelembe kell venni a hatásvizsgálat során.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK VÉDELME

10.

A környezetvédelem általános előírásai

1. A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy
 - a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő,
 - b) megelőzze a környezetszennyezést,
 - c) kizárja a környezetkárosítást.
2. Valamennyi terület-felhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait.
3. A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek:
 - a) a levegőtisztaság-védelem,
 - b) a zaj és rezgés elleni védelem,
 - c) a föld és vízvédelem,
 - d) a hulladékgazdálkodás,
 - e) a sugárzás,
 - f) a természetvédelem,
 - g) az épített környezet védelmének témaköreire,
 - h) az állattartással kapcsolatos előírásokra,
 - i) a magasabb rendű jogszabályokban előírt területi védelmekre.
4. A környezeti elemek minőségének megóvása érdekében csak olyan építmények, illetve azokhoz tartozó létesítmények megvalósítása, üzemeltetése engedélyezett, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése hosszú távon sem veszélyezteti a talaj-, illetve a felszín és felszín alatti vizek jó állapotának, továbbá az általános normatív emberi elvárásokon és a valamennyi vonatkozó hatályos jogszabályban megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesülését.

11.

A természetvédelem előírásai

1. A természetvédelemről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni.
2. A város természetvédelemmel érintett területeinek jegyzékét jelen leírás 1. számú függeléke tartalmazza.

12.

Az épített környezet védelme

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről külön jogszabályokban megadottak szerint kell gondoskodni.
2. A város területi és egyedi építészeti értékeinek jegyzékét jelen leírás 2. számú függeléke tartalmazza.

III. FEJEZET

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK TAGOZÓDÁSA

13.

A város igazgatási területének térségi területfelhasználási kategóriái

1. Az igazgatási terület térségi besorolásai:
 - a) Erdőgazdálkodási térség,
 - b) Vegyes területfelhasználású térség
 - c) Városias települési térség.
2. Az egyes térségek területi lehatárolását a Településszerkezeti Terv jelöli ki.

14.

A település igazgatási területének építményekkel igénybevett térségi elemei

1. Az igazgatási területet érintő egyéb építményekkel igénybevett területe, hálózati és infrastruktúra elemek:
 - a) Térségi jelentőségű mellékút,
 - b) Térségi jelentőségű kerékpárút,
 - c) Vasúti mellékvonal,
 - d) Veszélyes hulladékártalmatlanító,
2. A térségi jelentőségű építményekkel igénybevett területeket és hálózati infrastruktúra elemeket a Településszerkezeti Terv jelöli.

15.

A település igazgatási területének térségi övezetei

1. Az igazgatási területet érintő térségi övezetek:
 - a) Ökológiai hálózat övezete (magterület, ökológiai folyosó, puffterület),
 - b) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete,
 - c) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete,
 - d) Országos komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete,
 - e) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete,
 - f) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete,
 - g) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete,
 - h) Földtani veszélyforrás övezete,
 - i) Vízerosciónak kitett terület által érintett település övezete,
 - j) Nitrátérzékeny települések övezete,
 - k) Érzékeny települési területek övezete.
2. A település igazgatási területének térségi övezeteit a Településszerkezeti Terv jelöli.

16.

Beépítésre szánt területek

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület (igazgatási terület) beépítésre szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:

- a) lakóterület, ezen belül
 - aa) kisvárosias lakóterületek **Lk**
 - ab) kertvárosias lakóterület **Lke**
 - ac) falusias lakóterületek **Lf**

- b) vegyes terület, ezen belül
 - ba) településközponti vegyes **Vt**
 - bb) központi vegyes **Vk**
- c) gazdasági terület, ezen belül
 - ca) kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek **Gksz**
 - cb) egyéb ipari gazdasági területek **Gipe**
 - cc) ipari gazdasági területek **Gipz**
- d) beépítésre szánt különleges terület **K**, ezen belül
 - da) temető területek **K-t**
 - db) sportolási, rekreációs célú területek **K-re**
 - dc) mezőgazdasági üzemi területek **K-mg**
 - dd) bányászattal érintett területek **K-b**
 - de) nagyterjedésű közműterületek **K-kö**
 - df) garázsterületek **K-g**

17.

Beépítésre nem szánt területek

A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső terület (igazgatási terület) beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagozódnak:

- a) közlekedési és közműterületek, ezen belül
 - aa) közutak **Köu**
 - ab) kötöttpályás közlekedési területek **Kök**
- b) zöldterületek, ezen belül közpark **Z-Kp**
- c) erdőterület, ezen belül
 - ca) védő/védett erdő **Ev**
 - cb) korlátozott használatú gazdasági erdő **Egk**
 - cc) turisztikai erdő **Ee**
- d) általános mezőgazdasági terület: **Má**, ezen belül
 - da) szántó területek **Má/sz**,
 - db) gyepterületek **Má/r**,
- e) korlátozott használatú mezőgazdasági terület **Mák**, ezen belül
 - ea) szántó területek **Mák/sz**,
 - eb) gyepterületek **Mák/r**,
- f) kertes mezőgazdasági terület: **Mk**
- g) vízgazdálkodási terület **V**, ezen belül
 - ga) állóvizek medre és partja
 - gb) közcélú nyílt csatornák medre és partja
- h) beépítésre nem szánt különleges területek **Kk**:
 - ha) temető területek **Kk-t**
 - hb) bányászattal érintett területek **Kk-b**
 - hc) nagyterjedésű közműterületek **Kk-kö**
 - hd) különleges megújuló energiaforrások területe **Kk-en**
- i) természetközeli területek: **Tk**,

18.
A területfelhasználási egységek szintterület-sűrűsége

Jel	Területfelhasználási egység funkciója	Megengedett legnagyobb Szintterület-sűrűség
Lf	Falusias lakóterület	0,5
Lke	Kertvárosias lakóterület	0,6
Lk	Kisvárosias lakóterület	1,0
Vt	Településközponti vegyes terület	2,4
Vk	Központi vegyes terület	3,5
Gip	Egyéb iparterület	1,0
Gksz	Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület	1,5
K	Különleges terület	0,2

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA

19.
A közüemi közművesítettség előírt mértéke

Az egyes beépítésre szánt területfelhasználási egységek közműellátásának mértéke:

- a) Kisvárosias lakóterület: teljes közművesítés,
- b) Kertvárosias lakóterület: teljes közművesítés,
- c) Falusias lakóterület: teljes közművesítés,
- d) Településközponti és központi vegyes terület: teljes közművesítés,
- e) Gazdasági területek
 - ea) Kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területek: szennyvízcsatorna kiépítéséig részleges közművesítés,
 - eb) Ipari gazdasági területek: legalább részleges közművesítés,
 - ec) Különleges mezőgazdasági üzemi területek: legalább részleges közművesítés,
- f) Beépítésre szánt különleges területek: részleges közművesítés

1. MELLÉKLET A 63/2013. (VII. 26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ

A területhasználat változásával érintett területek

**A területfelhasználási változásokat a T-1/2 jelű
változások tervlapja részletezi**

2. MELLÉKLET A 63/2013. (VII.26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ

Helyi építészeti értékvédelem

1. Helyi védelem alá vonásra javasolt épületek:

2. táblázat

	A	B	C	D
1.	Funkció	Utca, házszám	Helyrajzi szám	Védendő helyi érték
2.	Református Egyház Közösségi Ház	Temető u. 4.	321/1	Főépület
3.	Tájház	Gvadányi utca 1.	463	Főépület
4.	Római Katolikus templom	Gvadányi utca 51.	498	Főépület
5.	Lakóépületek	Arany János utca 2.-4.-6.	911	Főépületek



3. ábra – Temető u. 4. szám alatt lévő Református Egyház Közösségi Ház épülete



4. ábra – Gvadányi u. 1. sz. alatti Tájház



5. ábra – Gvadányi u. 51. Római Katolikus templom



6. ábra – Arany János utcai épületek

2. Helyi értékvédelmi terület (javaslat):

Helyi településszerkezeti védelem - 1.sz helyi értékvédelmi terület

Határai:

216., 217. hrsz. ingatlanok nyugati oldala – Temető utca – 298, 297. hrsz-ú ingatlanok déli oldala – Táncsics M. utca – 410 hrsz-ú ingatlan déli oldala – Munkácsy M. utca – 462 hrsz-ú telek déli oldala – belterületi határ – 498 hrsz-ú ingatlan délkeleti, délnyugati oldala – 97/2 hrsz-ú vízfolyás – 97/4 hrsz-ú keleti oldala – 86 hrsz-ú telek keleti oldala – Bajcsy Zs. utca – Vásártér utca.


Településen belüli elhelyezkedését a 6. ábra mutatja, valamint a Településszerkezeti terv határolja le.

Helyi területi védelem - 2.sz helyi értékvédelmi terület

Érintett helyrajzi szám:

1/4 hrsz – parkerdő területe

Településen belüli elhelyezkedését a 6. ábra mutatja, valamint a Településszerkezeti terv határolja le.



7. ábra: A helyi értékvédelmi területek elhelyezkedése

3. Helyi védelemre érdemes alkotások/emlékművek:

3. táblázat

Ssz.	Megnevezés	Elhelyezkedés	Cím, hrsz.	Alkotó	Évszám	Ábra
1	Hős vasércbányász emlékműve az I. világháború bányász hősi halottainak emlékére	B.-A.-Z Megyei Bányászattörténeti Múzeum udvara	Petőfi u. 24. Hrsz.: 934	Bóna Kovács Károly		7. ábra
2	Mikoviny Sámuel emlékműve	B.-A.-Z Megyei Bányászattörténeti Múzeum udvara	Petőfi u. 24. Hrsz.: 934			8. ábra
3	Középkori várospecsét emléktábla	B.-A.-Z Megyei Bányászattörténeti Múzeum homlokzata	Petőfi u. 24. Hrsz.: 934			9. ábra
4	Emlékmű „a munka frontján hősi halált halt ércbányászok emlékére (1980)”	Gvadányi József Művelődési Ház parkja	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2		1980.	12. ábra
5	Emlékmű „a nagyüzemi bányászat 100. évfordulójának emlékére 1880-1980)”	Gvadányi József Művelődési Ház parkja	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2		1980.	10. ábra
6	Kossuth Lajos mellszobra	Gvadányi József Művelődési Ház parkja	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2	Horvay János	1907. (1972.)	11. ábra
7	Üreges vasérc geoda (goethit), a hajdani vasércbányászat emlékére	Gvadányi József Művelődési Ház parkja	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2			15. ábra
8	Bányász dombormű	Gvadányi József Művelődési Ház fala	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2	Garami Gábor	~1960.	13. ábra
9	1956-os emléktábla , a II. világháború hősi halottainak, deportáltjainak, mártírjainak és az 1956-os népfelkelés hősi áldozatainak emlékére	Gvadányi József Művelődési Ház fala	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2			17. ábra
10	Gvadányi József emléktábla , az író-generális születésének 250. évfordulója emlékére	Gvadányi József Művelődési Ház fala	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2		1975.	16. ábra
11	Bányász hősi emlékmű	Gvadányi József Művelődési Ház előtti tér	Petőfi u. 24. Hrsz.: 940/2	Kolosai Zoltán	1999.	14. ábra
12	Bányász hősi emlékmű	Gvadányi József Művelődési Ház parkjával szemközt park	Petőfi utca Hrsz.: 521	Novák Géza	2004.	18. ábra 19. ábra
13	Kopjafa	Gvadányi József Művelődési Ház parkjával szemközt park	Petőfi utca Hrsz.: 519			20. ábra
14	Ülő lány szobra	Gvadányi József Művelődési Ház parkjával szemközt park	Petőfi utca Hrsz.: 519	Somogyi Sándor	1967	21. ábra
15	Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumi emlékműve	Petőfi Sándor utcai köztemető	Petőfi utca Hrsz.: 17	Kolosai Zoltán Szögedi János	1949	22. ábra 23. ábra
16	Feszület	Petőfi Sándor utcai köztemető	Petőfi utca Hrsz.: 17	-	1898	24. ábra
17	Sírkövek (Wagner-család, Dudaskó-család, Dr. Görgő Tibor, Kolos Jenő, Peikert család, Eltscher Károly nyughelye)	Petőfi Sándor utcai köztemető	Petőfi utca Hrsz.: 17	-	-	25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35. ábra

18	Feszület	Római katolikus templom fala	Gvadányi út 51. Hrsz.: 498			36. ábra
19	A II. világháború áldozatainak emléktáblája	Római katolikus templom fala	Gvadányi út 51. Hrsz.: 498			38. ábra
20	Lourdes-i Szűz Mária szobra	Római katolikus templom kertje	Gvadányi út 51. Hrsz.: 498		1975.	31. ábra 32. ábra
21	Turul emlékmű	Római katolikus templom kertje	Gvadányi út 51. Hrsz.: 498			39. ábra
22	Dombormű Rudabánya Város középkori pecsétjéről	Polgármesteri Hivatal fala	Gvadányi út 47. Hrsz.: 496/1			42. ábra
23	István király emléktábla, az ezredik évforduló alkalmából	Polgármesteri Hivatal fala	Gvadányi út 47. Hrsz.: 496/1	Kolosai Zoltán	2000.	40. ábra
24	Gvadányi József mellszobra	Szabadság tér	Szabadság tér Hrsz.: 148	Pásztor János	1925.	43. ábra
25	Bányász kopjafa	Református templom kertje	Temető utca 8. Hrsz.: 321/1			41. ábra
26.	Út menti kegyhely	Arany J. utcai orvosi rendelővel szemben	Arany János utca Hrsz.: 777			37. ábra



8. ábra



9. ábra



10. ábra



11. ábra



12. ábra



13. ábra



14. ábra




15. ábra



16. ábra



17. ábra



18. ábra



19. ábra



20. ábra



21. ábra



22. ábra



23. ábra




24. ábra



25. ábra



26. ábra



27. ábra



28. ábra



29. ábra



30. ábra



31. ábra



32. ábra



33. ábra



34. ábra



35. ábra



36. ábra



37. ábra



38. ábra



39. ábra



40. ábra



41. ábra



42. ábra



43. ábra



44. ábra

**3. MELLÉKLET A 63/2013. (VII. 26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ**


Felszínmozgásos területek

(A Miskolci Bányakapitányság adatszolgáltatása a nyilvántartott felszínmozgásos területekről)

A felmérés és az adatlapok felvétele 1980-ban történt, az azóta történt felszínmozgásos jelenségekről a Bányakapitányság nem rendelkezik adatokkal.

MEGYE: B. A. Z.	134.	FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA	103-341 1.1-1 EGA	SORSZÁM: 0501- 390-1
TAJEGYSÉG: Borsodi-med.	HELY: Rudabánya Ércbánya Váll. meddőhányója	MOZGÁS IDEJE: ismeretlen	MOZGÁS TÍPUS: csuszás	
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Pannóniai agyag, homok, homokos agyagra több tíz méter vastagsága vegyes triász kőzettörmelékkel telepítettek.		
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: A csapadékvíz egyrésze a törmelék közé szivárog, és pannon agyag felszínén törmelékforrásként jelentkezik. Másrészt felszínén mély árkot vájva lefut.		
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: 12-40° hajlású térszín fűves, fás, melyet D-en műút határol. A felszínmozgásos terület közepén pedig E-D-i irányú műút húzódik.		
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás volt. Több furás mélyült a területen, amelyek 100 m mélységig nem harántolták át a pannóniai összletet. A túlterhelés csökkentése sem eredményezett megállapodást. A felszín továbbra is mozog.		
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Kisebb-nagyobb területrészek gyorsan lesuvadnak, majd folyamatos lassu csuszásba mennek át.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Vizsgálatok nem történtek.		
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKAI: Szivárgó vizek és egyirányú túlterhelés együttes hatása		
ELMOZDULÁS MÉRTEKE:		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Víztelenítés, erdősítés és meddőhányó túlterhelési határának megszüntetése.		
OKOZOTT KÁR: Távvezeték, erdő, műút károsodása gyakori, amik sokmillió Ft. kárt jelentenek.		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Víztelenítés, erdősítés és meddőhányó túlterhelési határának megszüntetése.		
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Védekezési művek nem épültek.				
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: A terület részletes megfigyelése 1960-tól folyamatos. 1980. augusztusig a suvadás DNY-i irányú terjedése állapítható meg.				
VIZSGÁLATOT VÉSZŐ SZERV: MAFI Émo.Ter.Szolg. 1980. MFT Émo.Ter.Szervezete Miskolc. 1980.		IRODALMI HIVATKOZÁS:		

45. ábra: Bányakapitányság adatszolgáltatása a felszínmozgásos területekről 1.

MEGYE:	109-343		SORSZÁM:
B. A. Z.	135. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		0501-390-2
TÁJEGYSÉG:	HELY: Rudabányától D-re az ipar-vasút melletti domboldal	MOZGÁS IDEJE:	MOZGÁS TÍPUS: csuszás
Borsodi-med.			
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: Pannóniai agyag és homok rétegek felett pleisztocén vegyes kőzet-törmelékcs agyag található 4-5 m vastagságban.	
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: Pleisztocén laza üledékben, völgytalp irányába áramlik a talajvíz pannóniai agyag felett.	
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: 1° lejtésű, füves domboldal alsó szélénél vasut található.	
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: MÁVTERV 28 db furást mélyített. Pannon agyagot, felette pleisztocén vegyes törmelékcs agyagot tárt fel, melyeket talajmechanikai vizsgálat alá vetett.	
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Gyorsleforduló, nagy kiterjedésű, szakaszos suvás két évtizede figyelhető meg. 1555-ben indult és 1985			
MOZGÁS KITERJEDÉSE:	FÜGGŐLEGESEN:	35	m
	HOSSZÚSÁGA:	200	m
	SZÉLESSÉGE:	800	m
	MOZGÓ TÖMEG:	640	m ³
		-185-220 m TENGERSZINT FELETT:	
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:	VÍZSZINTES:	5-10	m
	FÜGGŐLEGES:	4-6	m
OKOZOTT KÁR: Vasúti töltés és telefonvezetékek, oszlopok károsodtak meg. Az anyagi kár számottevő.		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI: Pleisztocén agyag: $I_p=16-42\%$ $I_c=0,6-1,1$; Pannóniai homokos, kavicsos, szerves agyag $I_p=24-29\%$ $I_c=1,0-1,2$; Pannóniai homok; $d_m=0,08-0,3$ mm $U=8-24$	
MÉGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Szivárgó-bordákat építettek és árkokat.		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Lejtők irányába áramló vizek, süllyedés és nyírószilárdság csökkenése hatására.	
VÉDEKEZÉSI JAVASLAT: Vizelvezetés és erdősítés.			
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: 1980. október 17. A védekezési műveletek csak részben érték el céljukat. Hatalmas méretű, élő suvadással van dolgunk, amely veszélyezteteti a vasútvonal épségét, és a magasfeszültségű távvezetékek épségét.			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: MÁVTERV 12-50303, MFT 1973. MFT Északmagyarországi Ter. Szervezete Miskolc 1980. MFT MFTSZ 1975.		IRODALMI HIVATKOZÁS: MFT 1973. 05-10 b.sz. Dr. Rézsa: Rézsők stabilitási kérdései néhány hazai csuszás tükrében: Műép. szle XII/1 és 1485	

46. ábra: Bányakapitányság adatszolgáltatása a felszínmozgásos területekről 2.

MEGYE: Borsod		136: FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 0501- 390-3	
TÁJEGYSÉG: Rudabányai-hg.		HELY: Rudabányától K-re /2 km-re/ a Szuhogy felé vezető út E-1		MOZGÁS IDEJE: 1976	
				MOZGÁS TÍPUS: sárfolyás	
HELYSZÍNRAJZ		FÖLDTANI VISZONYOK: A ncogén agyagos alapkőzetet néhány m vastagságú kvarter törmelékes löszös agyag fedi.			
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: A domboldalakon lokális csuszások nyomai /növényzet/ láthatók.			
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZET, BEÉPÍTETTSÉG: A lejtő 10-12°-os fűves, beépítetlen.			
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI: Helyszíni bejárás, szemrevételezés			
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: Valószínűleg 1976-ban kezdődött. Csapadék hatására kiújuló, napjainkban is aktív mozgás.					
MOZGÁS KITERJEDÉSE:		FÜGGŐLEGESEN: 5 m		MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI:	
		HOSSZÚSÁGA: 15 m		Nem történt vizsgálat	
		SZÉLESSÉGE: 20 m			
		MOZGÓ TÖMEG: 5-600 m ³			
		180 m TENGERSZINT FELETT:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Fosszilis csuszás, csapadék hatására kiújult.	
ELMOZDULÁS MÉNTÉKE:		VÍZSZINTES: 10 m		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT:	
		FÜGGŐLEGES: 2 m		Övárak, tereprendezés, növénytelepítés	
OKOZOTT KÁR: Mezőgazdasági hasznosítás megszűnt.					
MEGÉPÍTÉSI VÉDEKEZÉSI MŰVEK: Nem voltak					
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE: -					
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: MFT. Északmagyarországi Területi Szervezet Miskolc 1980.				IRODALMI HIVATKOZÁS:	

47. ábra: Bányakapitányság adatszolgáltatása a felszínmozgásos területekről 3.

MEGYE: B. M.	136/a FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		? 100-341 SORSZÁM: 501-390-4
TÁJEGYSÉG:	HELY: Rudabánya - ércbánya	MOZGÁS IDEJE: 1988.	MOZGÁS TÍPUS: Sivadás
HELYSZÍNRAJZ:		FÖLDTANI VISZONYOK: A bányagödör felső peremén pánndui- ai agyag, homok terület	
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: A keskeny csapadék- víz gyorsan erodálja a gödör falát	
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZÉT, BEÉPÍTETTSÉG: füves me- dő, megtámasztás nélküli domb- oldal	
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI:	
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE: gyors, egyenletes mozgás			
MOZGÁSI KITERJEDÉSE:	FÜGGŐLEGESEN:	~ 50-60 m	MOZGÁSBAN RÉSZTVEVŐ ANYAGOK FIZIKAI JELLEMZŐI:
	HOSSZÚSÁGA:	~ 500 m	
	SZÉLESSÉGE:	10 m	
	MOZGÓ TÖMEG:	m ³	
		TENGERSZINT FELETT:	
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:	VÍZSZINTES:	~ 200 m	A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Csapadék-víz hatás
	FÜGGŐLEGES:	50 m	
OKOZOTT KÁR: Felrakott bányagödörben történt		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT:	
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:			
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV: MÁTI ÉMO T-82		IRODALMI HIVATKOZÁS:	

MÁTI. 20642.


48. ábra: Bányakapitányság adatszolgáltatása a felszínmozgásos területekről 4.

MEGYE: Z. 92.	136/b. FELSZÍNMOZGÁSOS TERÜLETEK NYILVÁNTARTÓ LAPJA		SORSZÁM: 109-361 DSOI-390-5
TÁJEGYSÉG:	HELY: Rudabánya - bányagödör (majom telep)	MOZGÁS IDEJE: 1973	MOZGÁS TÍPUS: Savakadás
HELYSZÍNLEÍRÁS:		FÖLDTANI VISZONYOK: Tavasbánya ágya, komat a gödör mellett	
		VÍZFÖLDTANI VISZONYOK: A leírás a nagy - dűvöz komat, mely a területet get vált ki	
		FELSZÍNHAJLÁS, NÖVÉNYZÉT, BEÉPÍTETTSÉG: Hagyományos vidéki dombságról	
		VIZSGÁLATOK TERJEDELME ÉS EREDMÉNYEI:	
MOZGÁS LEFOLYÁSA, IDŐTARTAMA, SEBESSÉGE:			
MOZGÁS KITERJEDÉSE	FÜGGŐLEGESEN:	20	m
	HOSSZÚSÁGA:	70	m
	SZÉLESSÉGE:	60	m
	MOZGÓ TÖMEG:		m ³
	TENGERSZINT FÉLETT:		
ELMOZDULÁS MÉRTÉKE:	VÍZSZINTES:	~ 100	mm
	FÜGGŐLEGES:	15	mm
OKOZOTT KÁR:		A MOZGÁS KÖZVETLEN OKA: Csapadékvíz ártás - sava ártás	
MEGÉPÍTETT VÉDEKEZÉSI MŰVEK:		VÉDEKEZÉSI JAVASLAT:	
UTÁNVIZSGÁLAT IDEJE, EREDMÉNYE:			
VIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZERV:		IRODALMI HIVATKOZÁS:	

MAFI. 206/2.

48. ábra: Bányakapitányság adatszolgáltatása a felszínmozgásos területekről


Hidrogeológiai védőidom által érintett területek



-  Kozet tores
 Vizvezeto jarat
 Retegdoles
 Barlang
 Viznyelo
 3 Vizhozam mcro hely
 Kutta kikepzelt kutato furas
 Kikepzetlen karsztnak kutato furas
 Erc kutato furas
 Lignit kutato furas
 Szerkezet kutato furas
 Gipsz anhidrit kutato furas

-  I. rendű vedőidom függőleges határa
 II. rendű vedőidom függőleges határa
 törészóna
 Aggregatleki
 körzet határa

Rudabánya város Településrendezési terve – Településszerkezeti terv és leírása



51. ábra: A II. rendű vízbázis védőidom az ábrán jelölt részt érinti rudabánya közigazgatási területén.

A Szalonnai karsztvízmű Rudabányát érintő II. rendű hidrogeológiai védőidomának területébe tartozó, korlátozás alá eső ingatlanok jegyzéke¹

4. táblázat

	A	B	C
1.	Hrsz.	Terület	Művelési ág
2.	045	1549	szivattyúház
3.	046	6798	tó
4.	047	7-1302	szántó, legelő
5.	048/1	1-0891	bányatelek
6.	048/2	14-8868	erdő
7.	049	8-0608	szántó
8.	050/1	1-1895	bányatelek
9.	051	95-2068	bányatelek
10.	058/1	15-6589	erdő
11.	058/2	6260	meddőhányó
12.	058/3	4724	meddőhányó
13.	059/1	3-7587	bányatelek

¹ összhangban a Szalonnai karsztvízmű 20.504-4/1989. üi. sz. határozatával

**1. FÜGGELÉK A 63/2013.(VII.26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ**

Természeti értékvédelem

1. EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK – NATURA 2000 TERÜLETEK²

a) Kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek

- aa) Aggteleki-karszt és peremterületei bővítése (HUAN20001) által érintett ingatlanok helyrajzi számok szerint:
051/1, 051/2, 051/3, 059/2

2. ESA – TERMÉSZETILEG ÉRZÉKENY TERÜLETEK

Rudabánya a II. (fontos) kategóriába került besorolásra³.

3. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEI


Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, ill. természetközeli területek és az azok közötti kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a puffertérületek.

Az 51. sz. ábrán látható Rudabánya országos ökológiai hálózati érintettsége.

Piros: magterület

Zöld: ökológiai folyosó

Cyankék: puffertérület



52. ábra

4. TERVEZETT TERMÉSZETI TERÜLETEK, EGYEDI TÁJÉRTÉKEK

Helyrajzi számos lista nem áll rendelkezésre, de térképi lehatárolásuk adott. Rudabánya közigazgatási területén 2004-ben történt meg az egyedi tájértékek felmérése. Az alábbi felsorolt tájértékek egyelőre tájékoztató jellegűek, egy bizottság fogja értékelni, hogy közülük melyeket nyilváníthatja az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága egyedi tájértékké.

5. táblázat


Ssz	Megnevezés	Fő típus	Helyszín
1.	Bányász emlékmű	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utca 24
2.	Az I. világháború bányász hősi halottainak emlékműve	Kultúrtörténeti	Érc és Ásványbányászati Múzeum udvara
3.	Mikoviny Sámuel emlékműve	Kultúrtörténeti	Érc és Ásványbányászati Múzeum udvara
4.	Üreges vasérc geoda	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utca 24
5.	Ülő lány szobra (Somogyi Sándor)	Kultúrtörténeti	Gvadányi József Művelődési Ház előtti tér
6.	Bányász dombormű (Garami Gábor)	Kultúrtörténeti	Gvadányi József Művelődési Ház fala
7.	Evangélikus templom	Kultúrtörténeti	Bartók Béla utca 12.

² Jogi háttér: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló a 14/2010.(V.11.) KvVM rendelet

³ Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002.(I.23.) KöM.FVM együttes rendelet

8.	Lourdes-i Szűz Mária szobra	Kultúrtörténeti	Római katolikus templom kertje
9.	Római katolikus templom	Kultúrtörténeti	Gvadányi József utca 51.
10.	Eltscher Károly tanító sírköve	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utcai köztemető
11.	Feszület	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utcai köztemető
12.	Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumi emlékműve	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utcai köztemető melletti park
13.	Síkövek	Kultúrtörténeti	Petőfi S. utcai köztemető
14.	Dombormű Rudabánya Város középkori pecsétjéről	Kultúrtörténeti	Városháza falán
15.	Szent István emléktábla	Kultúrtörténeti	Városháza falán
16.	Református templom	Kultúrtörténeti	Rudabánya, Temető utca 2-4.
17.	Harangtorony	Kultúrtörténeti	Református templom kertje
18.	Gvadányi József mellszobra	Kultúrtörténeti	Szabadságtér
19.	Út menti kegyhely	Kultúrtörténeti	Kápolna hegy É-i oldalán
20.	Út menti kegyhely	Kultúrtörténeti	Arany J. utcai orvosi rendelővel szemben
21.	Bányász kopjafa	Kultúrtörténeti	Református templom kertje
22.	Gvadányi József emléktábla	Kultúrtörténeti	Gvadányi József Művelődési ház
23.	1956-os emléktábla	Kultúrtörténeti	Gvadányi József Művelődési ház
24.	A II. világháború áldozatainak emléktáblája	Kultúrtörténeti	Római katolikus templom fala
25.	Görgő Tibor emléktábla	Kultúrtörténeti	Arany J. utcai orvosi rendelő
26.	Szönyegcsuszamlás	Földtudományi	Rudabányától Ny-ra, a szőlőhegy K-i lábánál
27.	Kilátópont	tájképi	Rudabánya Felsőtelekes felőli út jobb oldalán
28.	Külszíni fejtés	Földtudományi	Az egykori vasércbánya területén, belterületől 2 km-re
29.	Egyedi látványkép	tájképi	Az egykori vasércbánya területén, belterületől 2 km-re

Az egyedi tájértékek elhelyezkedését az alábbi 4. számú ábra mutatja be.



53. ábra Egyedi tájértékek elhelyezkedése

2.FÜGGELÉK A 63/2013.(VII.26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ

Országos építészeti értékvédelem

1. Országosan védett műemlékek:

- ~~9918.törzsszámon nyilvántartott lakóház (címe: Táncsics M. u. 2., 337.hrsz.)~~
- 9995.törzsszámon nyilvántartott református templom és harangtorony (címe: Temető u., 320, 322. hrsz.)
- Evangélikus templom 991 hrsz. Bartók B. utca 12.



54. ábra: 9995.törzsszámú ref.templom és harangtorony épületegyüttese



55. ábra: Evangélikus templom épülete




56. ábra: 9918.törzsszámon nyilvántartott lakóház

2. Országosan védett műemlékek műemléki környezetei helyrajzi szám szerint:

- 9918.törzsszámú lakóház műemléki környezete:
148, 149, 150, 151, 152, 202, 203, 207/1/2/3/4, 208, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 373
- 9995.törzsszámú ref.templom és harangtorony műemléki környezete:
208, 209/1, 304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 321, 323, 325, 326,
- Evangélikus templom műemléki környezete:
947, 986, 987, 990, 998/2

3. Országosan védett műemlékek műemléki környezetének elhelyezkedése:



57. ábra A 9918.törzsszámú műemlék lakóház és a 9995.törzsszámú műemlék ref.templom és harangtorony elhelyezkedése és a kijelölt műemléki környezet



58. ábra: A műemlék Evangélikus templom elhelyezkedése és műemléki környezete

3. FÜGGELÉK A 63/2013. (VII.26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ

Régészeti értékvédelem

**Rudabánya város településrendezési tervének módosítására vonatkozó
örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezete, valamint régészeti
adatszolgáltatás**

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (3529 Miskolc, Görgey A. u. 28.) Rudabánya Város Önkormányzatának (3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47.) megbízásából 2012 júniusában elkészítette a „Rudabánya város településrendezési tervének módosítása” című örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét, valamint az ehhez kapcsolódó régészeti adatszolgáltatást.

A hatástanulmány célja, hogy a földmunkával járó beruházást megelőzően feltérképezze a kulturális örökség elemeit, azok megóvására, illetve megmentésére javaslatot tegyen.

A kutatandó területek elhelyezkedése:

Az örökségvédelmi hatástanulmány és a régészeti adatszolgáltatás elkészítése során megvizsgáltuk Rudabánya város teljes közigazgatási határát, azonban kiemelt figyelmet szántunk a tervezett projekt területére és annak 1,5 km-es vonzáskörzetére vonatkozóan. A projekt kutatandó területének elhelyezkedését lásd az 1. sz. ábrán.

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése során áttekintettük:

- a Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattárát,
- a Régészeti Gyűjtemény leltárkönyvi bejegyzéseit,
- a Herman Ottó Múzeum évkönyveiben 1957-1990 között megjelent éves kutatási jelentéseket, valamint a 2006-tól újra megjelenő éves jelentéseket
- a területre vonatkozó történeti és földrajzi térképanyagot,
- a Google Föld légifelvétel-sorozatot,
- illetve elvégeztük a szóban forgó terület régészeti terepbejárását.

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM RÉGÉSZETI ADATTÁRÁNAK ADATAI:

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattárában Rudabánya közigazgatási határából a tervezett övezeti módosításokra és azok 1,5 km-es vonzáskörzetére vonatkozóan az alábbi bejegyzéseket találtuk:

Sorszám	A vonatkozó település	A vonatkozó földrajzi egység	A dokumentum jellege	A dokumentum mikor készült?	A dokumentum regestája
1.	Rudabánya	-	községtérkép (pausz)	-	Rudabánya városról készült pausztérkép.
2.	Rudabánya	Bányatelep, Rudahegy	fotók	-	A település egyes részleteit ábrázoló fotók.
3.	Rudabánya	Református templom	tanulmány	1942	Tanulmány a rudabányai református templomról.
4.	Rudabánya	Vasércbánya	jelentés leletmentésről	1956	Szabó György jelentése leletmentésről.
5.	Rudabánya	Temető	jelentés helyszíni szemléről	1961	Megay Géza jelentése helyszíni szemléről.
6.	Rudabánya	Református templom	ásatási dokumentáció	1970	A református templom 1970-ben végzett feltárásának dokumentációja.
7.	Rudabánya	Vasércbánya trafóháza	jelentés helyszíni szemléről	1978	Simán Katalin jelentése helyszíni szemléről.
8.	Rudabánya	Táncsics u. 3.	jutalmazási javaslat	1982	Szekeres Árpád jutalmazási javaslata leletek bejelentéséhez kapcsolódóan.

Az első bejegyzésben a Rudabánya városról készült pausztérkép szerepel. A térképvázlaton nem szerepel olyan jelölés vagy dűlőnév, mely régészeti lelőhely léteire utalna.

A második bejegyzésben a rudabányai völgyet, a bányatelep lakóházait, Rudabánya ősi telepét, a Rudahegybe beásott mesterséges völgyet és a vasércbányát ábrázoló képek szerepelnek. A területen található mesterséges völgy oldalfalában látható beásások egy része középkori réz és ezüst fejtési üregek és kutató vágások nyílásai. A területet a tervezett településrendezési tervmódosítás nem érinti.

1942-ben jelent meg a Technika című folyóiratban az a tanulmány, mely a középkori eredetű rudabányai református templomot mutatja be. A templomot a tervezett településrendezési tervmódosítás nem érinti.

1956-ban Szabó György végzett leletmentést a rudabányai vasércbánya területén. Megállapítása szerint középkori bányarészek a mai vasércbánya egész területén találhatóak. Épen megmaradt fejtések főleg a Ruda-hegyi részen vannak, de középkori bányarészek

gyakran kerülnek elő az Andrássy I. bányarészben is. A tervezett településmódosítás területei a lelőhelyet nem érintik.

1961-ben Megay Géza folytatott helyszíni szemlét a református temető kopjafáinak ügyében. A jelentés a továbbiakban említést tesz a református templom szükséges állagvédelmi munkáiról is. A temető területét a 4. számú terület tervezett módosítása érintheti.

1970-ben Pámer Nóra végzett feltárást a református templomban. Mint azt már fentebb kifejtettük, a lelőhelyet a tervezett településrendezési tervmódosítás nem érinti.

1978-ban Simán Katalin folytatott helyszíni szemlét a vasércbánya trafóházának közelében. A megcsúszott földben bronzkori település nyomait azonosította. A lelőhelyet a tervezett településmódosítás területei nem érintik.

1982-ben ifj. Jancsurák Gyula jelentette a Múzeumnak, hogy a Tánácsics u. 3. szám alatt vízvezeték fektetésekor 14-15. századi pénzek kerültek elő. A lelőhelyet a tervezett településmódosítás területe nem érinti, de a 4. sz. terület közelében helyezkedik el.

A Herman Ottó Múzeum Régészeti Adattárának vonatkozó bejegyzései szerint megállapítható, hogy a tervezett településrendezési tervmódosítás *4. sz. területe érintheti a temető területét*, melyben nem zárható ki középkori sírok előkerülése.

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVES KUTATÁSI JELENTÉSEI:

A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-től 1992-ig rendszeresen ismertették az előző évi régészeti kutatásokat. Az éves jelentések 2006-tól kezdődően újra megjelenik a Herman Ottó Múzeum Évkönyveiben. Ezen éves jelentések közül az alábbi vonatkozik a tervezett beruházás területére, valamint annak 1,5 km-es vonzáskörzetére:

Sorszám	Település	Dűlőnév	Korszak	A lh jellege	A kutatás éve	Kutató
1.	Rudabánya	Vasércbánya trafóháza	bronzkor	település	1977	Simán K.
2.	Rudabánya	Vasércbánya trafóháza	bronzkor	település	1984	Hellebrandt M. – Szekeres Á.

1977-ben a vasércbánya trafóházától délnyugatra, a leszakadt betonút mellett egy késő bronzkori település nyomai láttak napvilágot. A lelőhelyet a tervezett településrendezési tervmódosítás nem érinti.

1984-ben Holló Zsolt rudabányai lakos népvándorláskori aranypénzt talált, mely a Herman Ottó Múzeum tulajdonába került. A lelet pontos előkerülési helye ismeretlen.

A Herman Ottó Múzeum Éves jelentéseiben nem találtunk egyetlen olyan, régészeti lelőhelyre vonatkozó bejegyzést sem, melyet a tervezett településrendezési tervmódosítás érintene.

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM RÉGÉSZETI GYŰJTEMÉNYE:

A Múzeum I – XXII -ig számozott régészeti leltárkönyveiben Rudabánya közigazgatási határából, a tervezett övezeti módosítással érintett területeken és azok 1,5 km-es vonzáskörzetében az alábbi beletárolt régészeti leletanyag ismert:

Sorszám	Település	Földrajzi név	Leltárkönyv	Leltári szám	Ásató, idő
1.	Rudabánya	-	II.	53.712.1-3.	ajándék, Terray István
2.	Rudabánya	-	II.	53.831.1-2.	ajándék, Terray István
3.	Rudabánya	Bánya területe	XIII.	78.8.1 – 19.	gyűjtés és ajándék, Solt Péter
4.	Rudabánya	Trafoállomás	XIII.	78.41.1 – 14.	leletmentés, Simán Katalin, 1978.
5.	Rudabánya	-	XIII/2.	80.6.1 – 3.	szórvány, gyűjtés
6.	Rudabánya	Táncsics u. 3.	XV.	83.49.1 – 87.	gyűjtés, ifj. Jancsurák Gyula, 1984.

Az első két bejegyzésben a Terray István által a múzeumnak adományozott leletek szerepelnek. A vaskori karperec és szkíta kori gyöngyök pontos előkerülési helye ismeretlen.

A harmadik bejegyzésben a Solt Péter által gyűjtött őskori és középkori kerámiatöredékek szerepelnek. A leletek előkerülési helyét a tervezett módosítások területe nem érinti.

1978-ban Simán Katalin végzett leletmentést a trafóállomás környezetében előkerült késő bronzkori településen. A lelőhelyet – mint azt már fentebb említettük – a tervezett módosítások területei nem érintik.

Rudabánya környékéről, szórványként néhány őskori penge, szilánk- és kerámiatöredék került a múzeum tulajdonába. A leletek pontos előkerülési helye ismeretlen.

1984-ben a Táncsics u. 3. szám alatt került elő több középkori (13 – 16. sz.) edénytöredék. A lelőhelyet a tervezett módosítások területe nem érinti. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a 4. számú terület a lelőhely közelében található.

A Herman Ottó Múzeum leltárkönyveiben nem találtunk olyan régészeti lelőhelyre vonatkozó bejegyzést, melyre a tervezett településrendezési tervmódosítás hatással lenne. Megjegyzendő azonban, hogy *a 4. sz. terület közelében helyezkedik el a Táncsics u. 3. szám alatti lelőhely.*

A TERÜLETRE VONATKOZÓ TÖRTÉNETI TÉRKÉPES ANYAG:

A történeti térképek kutatását szükségessé teszi, hogy ezek a folyószabályozások előtt készültek, így hű képet nyerhetünk az egykori természeti viszonyokról, továbbá a felmérések földrajzi helynévanyagának vizsgálatával esetleg olyan adatokat találhatunk, amelyek közvetve is utalhatnak régészeti lelőhelyekre (vár, sánc, árok, stb.). Mindemellett a történeti felméréseken szerepelhetnek olyan térképi elemek, amelyek közvetlenül is régészeti lelőhelyekre hívhatják fel a figyelmünket.

Abból a célból, hogy a történeti térképek adatai a mai állapotokkal összevethetőek legyenek, a térképen szereplő és a jelenleg is a terepen található közös illesztési pontok segítségével a felméréseket megfelelően pozícionáltuk, georeferáltuk. Így ezeket a korabeli térképeket alkalmassá tettük arra, hogy az EO-vetületi rendszerben értékelhetőek legyenek. Az így elkészített térképre rávetítettük a mai község közigazgatási határait.

Az örökségvédelmi hatástanulmány készítése során megvizsgáltuk az I. katonai felmérés 1784-ben készített XX-10 számú szelvényét, valamint a II. katonai felmérés 1856-60 között készített XXXVIII-42 számú szelvényét (forrás: HM – Hadtörténeti Múzeum Térképtára).

Az I. katonai felmérés rajzai az első olyan térképészeti alkotások, melyek az ország területére kiterjedően részletes és rendszeres információval bírnak. A térkép a török uralom utáni, de még a nagy folyámszabályozások előtti időszakban ábrázolja hazánkat.

Az I. katonai felmérés térképéből megállapítható, hogy Rudabánya területe az újkorban a mai kiterjedésének körülbelül felén helyezkedett el. Az újkori Rudabánya egy észak-déli irányú dombvonulat szigetszerűen kiemelkedő déli nyúlványán található. A település nyugati és keleti határában egy-egy patakot ábrázoltak a térképlap készítői, melyek a település déli végénél egyesültek. Az így kialakult patak a településtől déli irányban folytatta útját (2. ábra).

Az 1. számú terület az újkori községtől délnyugatra található. A tervezett módosítás három nagyobb, a térképen jelzett dombot is érint. Mivel azonban ezek a területek a pataktól kissé messzebb fekszenek – kb. 800 m a köztük lévő távolság –, nem tartjuk valószínűnek, hogy a történeti korok folyamán tartós megtelepedés nyomai kerülnének elő ezen a szakaszon. A 2. számú terület az 1. területtől keletre, a patak völgyében található. Mivel a vizsgált szakasz egyrészt a patak területén, másrészt az ahhoz tartozó árterületben helyezkedik el, ezért nem valószínűsítjük, hogy itt emberi megtelepedés nyomai kerülnének elő. A 3. számú terület a 2. területtől dél-délkeletre, mintegy 250 méterre fekszik. Az általunk vizsgált terület részben a patak árterén kívül, egy nyugat-keleti irányú kiemelkedés nyugati lábánál található. Ez, a magasponton fekvő földdarab a történeti korokban alkalmas lehetett az emberi megtelepedés számára. A 4. számú terület az újkori településtől északi irányban, kb. 200 méterre fekszik. A terület a településtől nyugatra fekvő patak keleti oldalán, árvízmentes helyen található. Itt valószínűsíthetjük, hogy a történeti korokban létesült emberi megtelepedés nyomai kerülnének elő. Az 5. számú terület a Rudabányától nyugatra ábrázolt pataktól érinti. Az általunk vizsgált egység keleti fele részben a patak területén, részben annak keleti partján húzódik. A földrészlet nagyobbik, nyugati fele a pataktól nyugatra ábrázolt, észak-déli irányú magaspont nyugati lejtőjén fekszik, mely alkalmas lehetett a korábbi korokban az emberi megtelepedés számára (2. ábra).

A II. katonai felmérés vonatkozó térképlapjai hasonló adatokat közölnek. Rudabánya kiterjedése nagyjából az I. katonai felmérésen ábrázolt területével egyezik meg. A településtől keletre eső, korábban ábrázolt kis pataktól a térképlap készítői más nem tüntették fel. A Rudabányától nyugatra található és déli irányba futó pataktól Ormos-patak néven viszont feltüntették az egykori geográfusok (3. ábra).

Az *1. számú területet* erdős dombvonulatként ábrázolták, mely földrajzi fekvése folytán kevésbé lehetett alkalmas az emberi megtelepedés számára. A *2. számú terület* az Ormos-patak nyugati oldalán helyezkedik el, csekély mértékben a patakot is érintve. A terület árvízmentes részein a térképlap információi szerint számolni kell a történeti korok emberi megtelepedésének nyomaival. A *3. számú terület* a 2. területtől délre helyezkedik el, szintén a patak nyugati oldalán, árvízmentes környezetben. A fentieknek megfelelően itt is számolni kell az emberi megtelepedés lehetőségével. A *4. számú terület* a lakott településrészről észak-északnyugatra fekszik. A vizsgált földdarab egy nyugat-keleti irányú dombhátra esik, melyet zömében erdős területként ábrázoltak. A jelenlegi módosítás által érintett terület aprócska keleti részét egy magasparton ábrázolják. Ennek a magaspartnak déli felén a térképlap készítői egy templomot jelöltek. A területet a fentieknek megfelelően potenciális régészeti lelőhelynek tekinthetjük. Az *5. számú terület* az Ormos-patak árterére és csekély mértékben az azt övező dombokra esik. Az árvízmentes területeken itt is számolni lehet az emberi megtelepedés nyomaival (3. ábra).

A történeti térképek által ábrázolt területeken azok a részek, melyeket száraz magaslatként ábrázoltak, potenciális régészeti lelőhelynek számítanak, mivel ott a történeti korokban valószínűsíthető az emberi megtelepedés. A két katonai felmérés térképei alapján a tervezett övezeti módosítással érintett területekre vonatkozóan elmondható, hogy *emberi megtelepedés számára 2. terület nyugati oldala, a 3. számú terület, a 4. számú terület és az 5. számú terület északi és északnyugati része alkalmas lehetett.*

A TERÜLETRE VONATKOZÓ LÉGI- ÉS MŰHOLDAS FELVÉTELEK :

A tervezett településrendezési tervmódosításokra vonatkozóan áttekintettük a Google Föld alkalmazás légi felvétel sorozatának vonatkozó szelvényét. A történeti térképes állományhoz hasonlóan ezeket a felvételeket is illesztettük a georeferált térképekhez.

Az *1. számú terület* esetében megállapítható, hogy a légifotó készítésekor annak keleti-délkeleti fele a lakott településrészt érinti. A terület délnyugati fele szántóföldi hasznosítású, a többi rét/legelő, illetve erdő.

A *2. számú terület* részben ipari hasznosítású – a területen vasúti sínek nyomai láthatóak – részben szintén füvesített. A vizsgált földrészleten elszórtan kisebb facsoportok is megfigyelhetők.

A *3. számú területen* szintén rét jellegű növényzet volt a felvétel készítésének időpontjában. Továbbá néhány facsoport, kisebb erdősáv is mutatkozik a fotón.

A *4. számú terület* keleti fele kis mértékben érinti a temetőt. A vizsgált földrészlet zömét szántóföldi művelés folyamán hasznosítják.

Az *5. számú terület* szintén szántóföldi művelés alá esik. A légifelvételen jól látszik egy északkelet – délnyugati irányú kis árok, mely az Ormos-patak egykori kiöntéseként értelmezhető (4. ábra).

Az általunk vizsgált nyomvonalszakaszra vonatkozó légifotókat áttekintve egyetlen olyan jelenséget sem találtunk, mely régészeti lelőhely léteire hívja fel a figyelmet.

A HELYSZÍNI SZEMLE EREDMÉNYE:

Az adattári, térképi és légi felvételek jelentette források esetén a vizsgálatba vont terület „Rudabánya város településrendezési tervének módosítása” és annak 1,5 km nagyságú környéke volt. A Herman Ottó Múzeum régészeti terepbejárást is végzett abból a célból, hogy az adott területen található esetleges régészeti lelőhelyeket meghatározzuk. A tervezett beruházások nyomvonalán a Herman Ottó Múzeum munkatársai 2012. június 27-én végeztek helyszíni régészeti szemlét. A terepbejárást a vizsgálandó területen Galkó József és Miskolczi Melinda végezték.

Helyszíni szemlénket a 4. számú területen kezdtük meg. Az érintett földrészlet a temető területének északi szomszédságában fekszik. A helyszíni szemle időpontjában a táblát aratás előtt álló búza fedte, így eredményes helyszíni szemlét nem tudunk benne végezni (5. ábra). A terület nyugati irányba lejtő domboldalon található, mely földrajzi elhelyezkedését tekintve alkalmas lehetett az emberi megtelepedés számára.

A 2. és a 3. terület Rudabánya déli részén, az Ormosbánya felé vezető út keleti oldalán található. A helyszíni szemle időpontjában mindkét terület 100 %-ban fedett volt (részben füves jellegű növényzettel, részben épületekkel, vasúti sínekkel), így a szemle itt sem bizonyult eredményesnek (6. ábra). Ezt a területet a korábbi földmunkák során már jelentősen megbolygathatták, így ezen a területen kevésbé valószínűsíthető régészeti leletek, jelenségek

ÖSSZEGZÉS:

A fentiek alapján megállapítottuk a „Rudabánya Város településrendezési tervmódosítása” projekt régészeti vonatkozásait. A helyszíni szemlén a 2. és 3. számmal jelzett területeken régészeti leletet, jelenséget nem azonosítottunk. A két érintett földrészlet a történet korok folyamán kevésbé lehetett alkalmas az emberi megtelepedés számára.

A 4. számú terület esetében – tekintettel arra, hogy a terület a történeti korokban alkalmas lehetett az emberi megtelepedés számára, valamint közelében helyezkedik el a Táncsics u. 3. néven ismert középkori temető - **a tervezett elsődleges földmunkák során javasoljuk a munka régészeti megfigyelés mellett való végzését.**

A régészeti megfigyeléshez kapcsolódva közöljük a 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit:

7. § (21) Régészeti megfigyelés: a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása.

A régészeti megfigyeléshez kapcsolódva továbbá közöljük az 5/2010. NEFMI rendelet vonatkozó rendelkezéseit:

15. § (1) A Kötv. 22. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő, ha:

- a) az érintett terület régészeti érintettségének mértéke egyéb módon nem tisztázható,*
 - b) a régészeti jelenségek előfordulása (gyakorisága) a lelőhelyre vonatkozóan elvégzett előzetes vizsgálatok alapján olyan alacsony, hogy a teljes körű megelőző feltárás nem indokolt.*
- (2) A régészeti megfigyelés előírása keretében a hatóság meghatározhatja a régészeti jelenségeket fedő talajrétegek elengedhetetlenül szükséges mértékű eltávolítását és a láthatóvá váló régészeti jelenségek felszíni dokumentálását. A beavatkozás a beruházással érintett terület legfeljebb 15%-án végezhető el, elsősorban a lelőhely horizontális kiterjedésének és jellegének tisztázása érdekében.*

- (3) A területileg illetékes múzeum és a beruházó a régészeti megfigyelésre vonatkozóan írásbeli szerződést köt.
- (4) A megfigyelést végző régész köteles a munkálatok során azonosított régészeti lelőhelyek és régészeti jelenségek felszíni nyomait dokumentálni, majd a régészeti megfigyelés befejezését követő 3 munkanapon belül bejelenteni a hatóságnak.
- (5) Amennyiben a régészeti megfigyelés eredménye feltárást tesz szükségessé, a régészeti megfigyelés befejezését követő 22 munkanapon belül a beruházónak nyilatkoznia kell a hatóság felé, hogy megvalósítja-e a beruházást. Ennek elmaradása esetén, vagy amennyiben a beruházó a beruházás megvalósításától eláll, a mentő feltárásokra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Amennyiben a beruházásra sor kerül, az érintett lelőhelyrészeket megelőző feltárás keretében fel kell tártatni.
- (6) A hatóság 10 munkanapon belül dönt a további kivitelezési munkálatokról, illetőleg a lelőhely feltárásának lefolytatásáról.

Amennyiben régészetileg pozitív eredménnyel jár a megfigyelés, úgy a régészetileg fedett szakaszokon a fenti törvény 22. §-a válik irányadóvá.

22. § (1) Ha a régészeti lelőhely elkerülése a fejlesztések, beruházások költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a fejlesztés, beruházás másutt nem valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tártatni (a továbbiakban: megelőző feltárás).


(2) A megelőző feltárás részeként a régészeti lelőhelyen - a hatóság eltérő rendelkezésének hiányában - próbafeltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően - külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - a hatóság régészeti megfigyelést írhat elő.


(3) A területileg illetékes megyei múzeum (a fővárosban a Budapesti Történeti Múzeum) és a beruházó a megelőző feltárással vonatkozóan írásbeli szerződést köt. A feladatellátásba a területileg illetékes megyei múzeum a gyűjtőterületében érintett, megyei múzeumi szervezethez nem tartozó területi múzeumot kötelezően bevonja. A szerződésnek tartalmaznia kell a feltárás időtartamát és annak teljes költségét. A szerződés érvényességéhez a hatóság jóváhagyása szükséges. A szerződés jóváhagyására irányuló eljárásra a feltárási engedélyezés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A feltárási engedélyezése egyben a szerződés jóváhagyását is jelenti. A szerződésre egyebekben a polgári jog szabályai az irányadók.


Az örökségvédelmi jogszabályok szerint a tervezett beruházás a fenti kritériumok mellett valósítható meg.

Miskolc, 2012. június 29.

Miskolczi Melinda
régész











4. FÜGGELÉK A 63/2013. (VII.26.) KT.
HATÁROZATTAL MEGÁLLAPÍTOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁHOZ

Bányatelkek

(Miskolci Bányakapitányság adatszolgáltatása)

A város területén az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban az alábbi nyersanyag előfordulások találhatóak:

- 05-02-090-02 kódszámú Rudabánya Ércbánya darabos meddőhányói,
- 05-02-090-03 kódszámú Rudabánya Andrassy I-II-III-as bányarészek barittestei, Felsőtelekes
- 85101 kódszámú Rudabánya pátvasérc,
- 85104 kódszámú Rudabánya szilikátos pátvasérc,
- 85802 kódszámú Rudabánya barnavasérc,
- 85803 kódszámú Rudabánya ankerit,
- 95351 kódszámú Rudabánya rézérc,
- 95451 kódszámú Rudabánya ólom-cinkérc,

A készlet tulajdonosa a Magyar Állam, az állam tulajdonosi jogait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, a nyilvántartást pedig a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Ásványvagyon-gazdálkodási és –nyilvántartási Osztálya végzi.

Bányatelkek koordináta jegyzéke:

a) A Rudabánya védőnevű törölt bányatelek koordinátái:

A 85101 kódszámú Rudabánya pátvasérc, 85104 kódszámú Rudabánya szilikátos pátvasérc, 85802 kódszámú Rudabánya barnavasérc, 85803 kódszámú Rudabánya ankerit, 95351 kódszámú Rudabánya rézérc, 95451 kódszámú Rudabánya ólom-cinkérc lelőhelyeket egy közös megkutató határvonal fogja össze, a Rudabánya védőnevű (törölt) bányatelek. Bányatelek megállapító határozat száma: 1179/1966., megkutatótsági nyilatkozat száma: 94/65.KFH.

6. táblázat

No	Y (m)	X (m)	No	Y (m)	X (m)
1	766438,69	337663,41	32	768910,50	341855,97
2	766522,06	337728,41	33	768923,69	341870,94
3	766555,19	337770,41	34	768920,00	341890,47
4	766604,00	337761,69	35	768829,75	341933,06
5	766675,06	337808,38	36	768638,50	341852,91
6	766713,50	337746,38	37	768382,13	342028,97
7	766830,50	337706,66	38	768181,06	341748,00
8	767003,69	337734,13	39	768442,56	341280,13
9	767110,56	338183,91	40	767901,88	340911,13
10	767193,56	338147,38	41	767731,81	341009,88
11	767244,88	338293,97	42	767609,56	340874,88
12	767444,56	338557,34	43	767497,38	340836,09
13	768233,25	338834,50	44	767355,94	340674,34
14	768393,38	339177,09	45	767184,88	340251,56
15	768586,63	339289,06	46	766627,19	339431,03
16	768721,06	339483,63	47	766625,56	339240,84
17	768440,50	339804,88	48	766788,63	339089,28
18	768601,56	340052,66	49	766926,63	339102,25
19	768922,00	340238,63	50	766912,81	339036,28
20	769012,88	340528,00	51	766925,56	338859,56
21	769725,56	341049,88	52	766744,50	338441,38
22	770173,13	341794,00	53	766660,00	338342,38
23	769282,13	342030,38	54	766568,00	338275,91
24	769228,13	341903,09	55	766543,94	338191,72
25	769332,31	341805,88	56	766474,44	338152,13
26	769221,63	341742,88	57	766290,94	338118,47
27	769133,13	341834,91	58	766182,13	338194,88
28	769088,06	341750,91	59	766039,31	337974,91
29	769058,19	341794,63	60	766233,25	337791,47
30	768974,38	341761,94	61	766335,06	337768,44
31	768909,69	341827,47			

b) 05-02-090-02 kódszámú Rudabánya Ércbánya darabos meddőhányóinak koordinátái:

7. táblázat

1	768502,19	339898,10
2	767002,28	340598,41
3	769402,53	341497,97
4	769502,51	341397,95
5	768802,26	340198,05

c) 05-02-090-03 kódszámú Rudabánya Andrassy I-II-III-as bányarészek barittesteinek koordinátái:

8. táblázat


1	768393,94	339176,80
2	768231,98	338836,43
3	767444,90	338556,91
4	767273,20	338338,40
5	767040,00	338403,80
6	766853,00	338179,50
7	766835,00	337903,70
8	766544,21	338194,93
9	766568,13	338275,33
10	766659,84	338343,31
11	766744,21	338442,40
12	766925,35	338860,47
13	766912,58	339036,28
14	766927,29	339101,23
15	766656,50	339500,00
16	767185,42	340253,46
17	767667,00	340690,50
18	768613,10	339791,50
19	768720,71	339487,65
20	768587,07	339289,07

A település területén jelenleg érvényes bányászati joggal rendelkező bányatelek nem található.


A Bányakapitányság nyilvántartása szerint a várost az alábbi, hatályos kutatási joggal rendelkező kutatási adományok érintik:

- Rudabánya megnevezéssel, RK. Bányatársaság Kft. részére adományozott érc és építőanyag kutatás, melynek érvényességi határideje: 2013.12.01.
- Rudabánya 2 megnevezéssel, Bányatársaság Kft. részére adományozott érc és barit kutatás, melynek érvényességi határideje: 2013.07.16.


Alábányászott területek lehatárolására vonatkozó közvetlen nyilvántartással a Bányakapitányság nem rendelkezik.



59. ábra: Rudabánya és környékének bányatelek térképe



60. ábra: „Rudabánya” védnevű bányatelek, mely négy település igazgatási területét érinti
A kék vonal a bányatelek határa, a piros vonal a települések igazgatási határa



61. ábra: Altár nyomvonala, mely építésföldtani korlátozó tényezőnek számít

Elm. 95E

Print

ORSZÁGOS ÁSVÁNYVAGYON BIZOTTSÁG

94/65

MEGKUTATOTTSÁGI NYILATKOZAT

t.
t.
t.
t.

A Z Országosérc- és Ásványbányászati Vállalat Rudabányai Vasércbánya és Értékesítő Művének ankerit

megkutatottsági fokára vonatkozó nyilatkozatot az alábbiak szerint állítom ki:

A terület műszaki határpontjait jellemző koordináták a következők:

Jel:	X	Y	Z	Jel:	X	Y	Z
1.	99.565	116.437		32.	103.757	118.908	
2.	99.630	116.521		33.	103.772	118.921	
3.	99.672	116.554		34.	103.792	118.918	
4.	99.663	116.602		35.	103.835	118.327	
5.	99.710	116.674		36.	103.754	118.636	
6.	99.748	116.712		37.	103.930	118.380	
7.	99.608	116.829		38.	103.649	118.179	
8.	99.635	117.002		39.	103.182	118.440	
9.	100.085	117.109		40.	102.812	117.900	
10.	100.049	117.192		41.	102.911	117.730	
11.	100.195	117.243		42.	102.776	117.607	
12.	100.459	117.443		43.	102.737	117.495	
13.	100.736	118.231		44.	102.576	117.354	
14.	101.079	118.392		45.	102.153	117.183	
15.	101.191	118.585		46.	101.332	116.625	
16.	101.385	118.719		47.	101.142	116.624	
17.	101.706	118.439		48.	100.990	116.787	
18.	101.954	118.600		49.	101.003	116.925	
19.	102.140	118.920		50.	100.937	116.911	
20.	102.430	119.011		51.	100.761	116.924	
21.	102.952	119.723		52.	100.343	116.743	
22.	103.696	120.171		53.	100.244	116.658	
23.	103.932	119.280		54.	100.177	116.566	
24.	103.805	119.226		55.	100.093	116.542	
25.	103.707	119.330		56.	100.053	116.473	
26.	103.644	119.219		57.	100.020	116.289	
27.	103.736	119.131		58.	100.096	116.181	
28.	103.652	119.086		59.	99.876	116.038	
29.	103.696	119.056		60.	99.693	116.232	
30.	103.663	118.972		61.	99.670	116.334	
31.	103.729	118.907					

64.7., 2258. Állami Nyomda

62. ábra